

產品名稱：**9W LED T8 2呎燈管**

產品型號：**LLT82-09-XXXXK**

版本：**1.0**

日期：**10-Sep-13**



東逸電子股份有限公司



Tel : 886-2-29993545 Fax : 886-2-29993490

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14

[www.eastekcorp.com.tw](http://www.eastekcorp.com.tw)

**產品特性：**

1. 光線分佈均勻,無光斑,暗區,外形美觀。
2. 顯色性高,物體顏色還原佳。
3. 散熱效果好,優越的熱能管理技術。
4. 能耗小,耗電只相當於鹵素燈,白熾燈的20%。
5. 壽命長,至少可達25,000小時,且光衰不超過30%。
6. 綠色環保不含汞,無紅外線及UV輻射,低熱輻射。
7. 產品已投保國泰產品責任險新臺幣貳千萬元。
8. 適合家居照明,商場,酒吧,餐館等,更適用於有紫外線或紅外線限制要求的博物館。

**配光曲線圖：**

東逸電子股份有限公司

Tel : 886-2-29993545 Fax : 886-2-29993490



公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14

[www.eastekcorp.com.tw](http://www.eastekcorp.com.tw)

產品規格：				外觀尺寸：	
使用光源	SMD 3528	發光角度	220°		
燈頭類型	G13	調光功能	無		
輸入電壓	100~240V	工作溫度	-20~45°C		
功率因數	>0.9	儲藏溫度	-35~65°C		
輸入功率	9W	主體材質	鋁外殼		
光通量	See option	主體顏色	銀、白色		
中心光強	See option	工作壽命	25,000~40,000Hrs		
顯色指數	See option	重量	140g		
色溫	See option	產品尺寸	578*28mm		

Option	產品型號	燈色	色溫(CCT)	光通量(lm)	中心光強	顯色指數
1	LLT82-09-6500K	白光	6500K	900	230cd	>70
2	LLT82-09-3000K	黃光	3000K	800	230cd	>80

## 照度圖：



東逸電子股份有限公司

Tel : 886-2-29993545 Fax : 886-2-29993490

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14

[www.eastekcorp.com.tw](http://www.eastekcorp.com.tw)

**安裝方式：**

僅需要將原燈管和燈具上的啟動器移除，即可直接安裝使用。

**注意事項：**

1. 請注意使用該燈具的電源或變壓器，需符合本產品的電器規範。
2. 請勿使用在密閉式散熱不良的燈具內。更換燈具時，請先關閉電源。
3. 請使用在相對濕度在65%範圍內的場所。長時間使用，燈體表面會產生高溫，不要直接用手觸摸。

東逸電子股份有限公司

Tel : 886-2-29993545 Fax : 886-2-29993490

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14

[www.eastekcorp.com.tw](http://www.eastekcorp.com.tw)