The Real LED Lights in the world

全世界真正的 LED 照明產品

MoriLite™

モリライト





MoriLite 100%台灣設計，是全世界第一家在 LED 光引擎採用覆晶(Flip Chip)與均溫板(Vapor Chamber)合成技術的生產廠家 。

C.O.B.光引擎

可適用並應用於各種高、低天井燈、吊燈、攝影棚燈、泛光燈、道路用燈、球場用燈、機場用燈、漁船用燈、泳池燈等產品設計使用與應用。

型號 Model No.	COB40	COB60	COB80	COB100	COB120	COB150	COB200	COB250	COB300
認證 Certificates	CE、RoHS、PSE								
功率規格 Power Rated	40 W	60 W	80 W	100 W	120 W	150 W	200 W	250 W	300 W
光暈現象 Light Halo Phenomenon	None								
色溫 Color Temperature	3,000K					5,000K			
演色性 C.R.I.	> 80					> 75			
光通量 Luminance Flux	> 100 Lm/W					> 110 Lm/W			
光束角 Beam Angle	48°、60°、90°、135°＊60°								
壽命 Life-Time、Light Decay < 30%	> 100,000 Hrs								
光衰 Light Decay after 100,000 hours	< 30 %								
尺寸 Dimension (mm)	∮160 x 36 (depend on Lens)								

重量 Net Weight (Kg)	< 1.0								
防護等級 Ingress Protection	IP 67								
環境溫度 Ambient Temperature	- 40 ～ + 80 ℃								
儲存溫度 Storage Temperature	- 40 ～ + 80 ℃								
可以替換水銀燈 Can replace HPM	150W	400W	450W	600W	700W	900W	1,200W	1,500W	1,800W
可適用並應用於各種高、低天井燈、各式吊燈、攝影棚用燈、泛光燈、路燈、球場用燈、機場用燈、漁船用燈、泳池用燈等等多類產品設計使用與應用。									
● 可取代傳統的複金屬燈或水銀燈或無極燈。									
● 導熱性能優異，使用壽命可達 100,000 小時和或 10 年。									
● 特製銅鋁合金型金屬結構設計、特優的導熱效果，並具有防護 IP67 等級。									

★ 本公司保留隨時更改產品規格的權利、且毋須事先通知。

製造供應廠商：

清鈺有限公司 Qing Yu Opto Inc.

聯繫人：許 鴻鐘　　電子郵件： morishsu@msn.com　　業務熱線：**+ 886– 921 91 56 91**