


The Real LED Lights in the world

全世界真正的 **LED** 照明產品



MoriLite 100%台灣設計，是全世界第一家在 LED 光引擎採用覆晶 (Flip Chip)與均溫板(Vapor Chamber)合成技術作為 LED 光源和散熱技術的優異性能的生產廠家。

多功能 **C.O.B.**用途燈

高天井燈、各類球場燈、球館用燈、攝影棚用燈、機場、泛光燈、海上油井用燈、漁船用燈、煙草倉儲燈、泳池燈等等之應用。

型號	Model No.	ML – BL 300A	
認證	Certificates	CE、RoHS、PSE	
功率規格	Power Rated	300 W	
額定電壓	Voltage Rated	100 ~ 277 V AC	
頻率	Frequency	50 / 60 Hz	
消耗電力	Power Consumption	< 318 W	
光暈現象	Light Halo Phenomenon	None	
色溫	Color Temperature	3,000K	5,000K
演色性	Color Rendering Index	> 80	> 75
發光效率	Luminance Efficiency (Lm/W)	> 94	> 103
光通量	Luminance Flux (Lm)	> 30,000	> 33,000
平均光束角	Average Beam Angle	48°、60°、90°、135°x60°	
壽命	Life-Time、光衰 < 30%	> 100,000 小時	
光衰	100,000 hours 使用後光衰	< 30 %	
保修年限	Warranty	LED	10 年 or 100,000 小時
		驅動電源	5 年 or 50,000 小時
電源效率	Power Drive Efficiency	> 93 %	
功率因素	Power Factor	> 95 %	
系統效率	System Efficiency	> 93 %	
適用高度	The Application of High	15 ~ 35 米高度	
照度	Illumination (Lux.)	➤ 161 @ 15 米高度、> 40 @ 35 米高度	
尺寸	Dimension (mm)	⌀ 260 x 335	

重量	Net Weight (Kg)	< 8.5
防護等級	Ingress Protection	IP 67
裝載數量	Loading Quantity : w/Pallet (20/40ft)	288 / 576 箱
	w/o Pallet (20/40ft)	468 / 936 箱
環境溫度	Ambient Temperature	- 40 ~ + 70 °C
儲存溫度	Storage Temperature	- 40 ~ + 80 °C
取代高壓鈉燈	Can replace Hi-Pressure Sodium	1,000 W
取代水銀燈	Can replace Mercury Lamp	1800 W
取代金鹵燈	Can replace Metal Halide Lamp	1,000 W
<p>使用 MoriLite C.O.B.LED 路燈、高天井燈、球場燈、球館、攝影棚燈、機場、泛光燈、海上油井、漁船、煙草倉儲燈、泳池燈的優點。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 可取代傳統的複金屬燈或水銀燈或無極燈。 ● 散熱性能優異，使用壽命可達 100,000 小時和或 10 年。 ● 特製鋁擠成型、外殼特優的散熱效果，並具有防護 IP67 等級。 ● 球場、球館、體育館、攝影棚、機場、海上油井、漁船、煙草倉儲等均適用。 		

★ 本公司保留隨時更改產品規格的權利、且毋須事先通知。

製造供應廠商：

清鈺有限公司 Qing Yu Opto Inc.

聯繫人：許 鴻鐘

電子郵件：morishsu@msn.com

業務熱線：**+ 886- 921 91 56 91**